

# DIAGNÓSTICO COMUNITARIO EN SALUD FAMILIAR

## BARRIO LA UNIVERSIDAD

*Gerlen Sánchez, Alexander Maestre, Silvia Ojeda, Ma. Jimena Castillo, Karen Muñoz, Leonardo Gómez, Andrea Pérez, Blanca Cantillo, Diana Tapia, Laura Rodríguez, Juan Carlos Paternina*

## INTRODUCCIÓN

La familia como unidad básica de la comunidad es un sistema complejo, donde más que un grupo de personas que comparten un techo o un ADN en común, es una pequeña sociedad que sin importar sus diferencias se unen para entregar lo mejor de sí y apoyarse mutuamente, en donde cada uno de los miembros que la integran desempeñan diferentes roles y se interrelacionan entre sí para llevar a cabo funciones importantes para cada individuo y para la familia en su totalidad, además de fortalecer y consolidar los lazos que los unen.

La familia como unidad biosicosocial debe brindar a sus integrantes un medio donde vibran emociones, se inculca valores y se proporciona protección, compañía, apoyo, seguridad y afecto, base que debe constituir la personalidad de cada uno de sus componentes.

Toda familia es única e irrepetible, ya que cada una tiene unas creencias, hábitos y tradiciones particulares, pero comunes entre sus miembros, que se presentan como objeto de estudio y de análisis en áreas de salud familiar, permitiendo ver al paciente de manera holística, no como un individuo independiente y aislado, sino como un ser sumergido en una familia que hace parte de una comunidad, puesto que cualquier cambio que se produzca en ésta influirá positiva o negativamente sobre él.

La comunidad es un grupo de personas que tienen algo en común, que comparten un espacio social, cultural y geográfico determinado y que participan de una serie de valores e intereses compartidos.

En el presente trabajo evaluamos a través de varios instrumentos de salud familiar como: familiograma, APGAR, ecomapa, FACE III, tarjeta familiar; la estructura de las familias del barrio La Universidad de la ciudad de Santa Marta, los vínculos entre sus miembros, su funcionamiento sistémico, de acuerdo al grado de satisfacción de cada integrante, las relaciones con los diferentes suprasistemas, es

decir, con el ambiente que les rodea: la familia extensa, el trabajo, la recreación, la educación, los servicios de salud, las instituciones educativas, la religión, etc., el grado de cohesión y adaptabilidad, el nivel de escolaridad, la participación en el SGSSS y las condiciones económicas, sociales, culturales, ambientales, y de salud más importantes de las familias, y un amplio conocimiento de la comunidad: historia, aspectos geográficos y culturales, lo cual ayuda a entender la problemática de forma más integral, incluyendo variables que puedan ser decisivas a la hora de atacar una problemática.

Estas herramientas en conjunto nos permiten realizar un diagnóstico eficaz con mayor destreza y habilidad de una manera oportuna, para ejecutar actividades de promoción y protección de la salud y prevención de la enfermedad, crear actitudes y conductas sanas encaminadas al mantenimiento de estilos de vida saludables y por consiguiente del mejoramiento de la calidad de nuestras familias.

## **JUSTIFICACIÓN**

Este trabajo se realizó como parte de las actividades curriculares de la cátedra de salud familiar II, pues como estudiantes de ciencias de la salud y futuros profesionales, es de suma importancia que se adquiera una visión integral del individuo, que hace parte de una familia, la cual se encuentra inmersa en una comunidad, y a la hora de intervenir en éstas es preciso comprender la importancia de trabajar en equipo interdisciplinario, utilizar una serie de herramientas de valoración que faciliten la recolecta de información, además de un amplio conocimiento de la historia y ubicación geográfica de la misma para determinar las necesidades, riesgos y recursos con que cuenta la comunidad y la ocurrencia de eventos al interior de la familia importantes de valorar y diagnosticar, para el diseño del plan de orientación que permitan desarrollar las actividades en los niveles de promoción y prevención, en individuos, familias y comunidades con un enfoque desde la medicina familiar y comunitaria.

## **OBJETIVOS**

### **OBJETIVO GENERAL:**

- Elaborar el diagnóstico comunitario del barrio La Universidad de la ciudad de Santa Marta a través de la utilización de los instrumentos de valoración familiar y un conocimiento ampliado de la historia y del territorio de la comunidad, para el cual se planifiquen acciones acorde con sus necesidades, riesgos y recursos.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Establecer el nivel de escolaridad, la participación en el SGSSS y las condiciones económicas, sociales, culturales, ambientales y de salud más importantes dentro del grupo familiar.
- Determinar a partir de la composición de las familias, el tipo de familia y su ciclo vital familiar, las interacciones entre sus miembros, sus problemas de salud más relevantes.
- Evaluar el funcionamiento sistémico de las familias, su grado de cohesión y adaptabilidad.
- Reconocer las interacciones de la familia y sus miembros con los suprasistemas de apoyo.
- Identificar con la participación de los líderes comunitarios los principales riesgos que hacen vulnerable la comunidad y los recursos con que cuenta para afrontarlos.

## **DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD**

### **Aspectos históricos del barrio (fundación, organización, historia en general):**

En el año 1984 los señores Manuel Silva y Modesto Pulido fundaron el barrio promoviendo inicialmente la invasión de unos terrenos baldíos que ocupan una extensión desde donde actualmente se encuentra la escuela hasta el parque Las culebras, construyendo unas 350 casas de plástico y latas.

En 1985 se hace presente la señora Graciela Riascos quien representaba los intereses de los propietarios del terreno y promueve el desalojo forzado de las familias, sin embargo se llega a un acuerdo económico y cada uno de los residentes paga un valor de \$85.000 de la época para adquirir la titularidad del predio.

La primera Junta de Acción Comunal asigna el nombre al barrio como "La Universidad", por su cercanía a la Universidad del Magdalena y en homenaje a la misma y el 4 de agosto de 1990 la Junta de Acción Comunal recibe la Personería Jurídica Nacional que reconoce su organización a través de la resolución # 0217, además de la señora Margarita han pasado por el barrio cuatro presidentes más: José Morales, Darlis Varandita, Héctor Ocampo y Luis Mendoza.

Son dignatarios de la Junta de Acción Comunal actual las siguientes personas:

Presidenta: Margarita Granados

Secretaria: Dolores Jiménez

Tesorera: Carmen Villabona

Fiscal: Ever Rodríguez

El barrio tiene actualmente 27 años desde su fundación, sin embargo es uno de los más atrasados en cuanto a obras de infraestructura y saneamiento básico.

Con el paso de los años se han subdividido algunas de las casas que inicialmente fueron construidas, además de una expansión desordenada hacia la orilla del río Manzanares poniendo en riesgo a las familias del sector.

## ASPECTOS GEOGRÁFICOS

Ubicación, delimitación témporo espacial:



El barrio la Universidad se encuentra en el noreste de la ciudad de Santa Marta dentro de la comuna 6. Su delimitación es:

- *Norte:* limita con los barrios El Pereguetano, Las Malvinas, Simón Bolívar y 8 de febrero
- *Sur:* limita con los barrios Villa del mar y el trébol
- *Oriente:* Universidad del Magdalena
- *Occidente:* con los barrios Villa del Carmen Y Villa del cariño.

## **ASPECTOS CULTURALES**

### **Grupos culturales, deportivos, artísticos, organizaciones:**

Es importante destacar la presencia de las mujeres líderes del sector que han contribuido con la organización de diferentes eventos y actividades que permiten la atención de un porcentaje de la población más vulnerable.

La presidenta de la Junta de Acción Comunal, señora Margarita Granados actualmente adelanta trabajos con un comedor comunitario que atiende en promedio a 200 adultos mayores. En este comedor se realizan actividades recreativas, dentro del cual existe un grupo de danza y talleres de pinturas que contribuyen con el esparcimiento y consolidación del tejido social del sector.

Es necesario destacar que el alquiler del espacio corre por cuenta de la alcaldía y que se cuenta con el apoyo de instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), además de los esfuerzos hechos por los estudiantes de la Universidad del Magdalena.

No existen otros grupos deportivos, culturales o artísticos consolidados.

### **Líderes comunitarios, recursos, aliados y oponentes:**

Los líderes de la comunidad están representados principalmente por los dignatarios de la Junta de Acción Comunal actual.

Recursos:

- Celadores.
- Pequeñas zonas verdes.
- Recolector de basuras los días martes, jueves y sábados.

Son aliados de la comunidad los estudiantes de la Universidad del Magdalena quienes participan en las diversas jornadas de formación y prevención de enfermedades con temas como leptospirosis, relaciones de pareja, vida familiar y otras semejantes.

La defensa Civil ha estado presente en los momentos en que se producen las inundaciones por desbordamiento del Río Manzanares, problema evidente que constituye la mayor amenaza ambiental y biológica para esta comunidad.

La Policía Nacional ocasionalmente ha contribuido con campañas de siembra de árboles.


No parecen existir opositores evidentes a la labor de los líderes, posiblemente por la necesidad de mantener cohesionados los esfuerzos para enfrentar la ola invernal.



## ANALISIS DE RESULTADOS

### APGAR


Diagnostico según APGAR	
Buena funcion familiar	8
Disfuncion familiar leve	7
Disfuncion familiar moderada	2
Disfuncion familiar severa	0



En el diagnostico según APGAR, el porcentaje más alto de halló en familias con buena función familiar con un 47% y en ninguna de las familias hay disfunción familiar severa.


## ECOMAPA

Relacion con el trabajo	
Fuerte	8
Moderada	4
Debil	5
Conflictiva	0




En las relaciones con el trabajo según el ECOMAPA el dato más alto se encontró en relaciones fuertes con un 47% y en ninguno de los casos se encontró relaciones conflictivas con el trabajo.

Relacion con la salud	
Fuerte	8
Moderada	7
Debil	2
Conflictiva	0




En la relación con la salud los datos más elevados se encontraron en relaciones fuertes y moderadas con un 47% y 41% respectivamente y en ninguno de los casos es conflictiva.

Relacion con los amigos	
Fuerte	4
Moderada	8
Debil	4
Conflictiva	1




En las relaciones con los amigos, el dato más predominante es de relaciones moderadas con un porcentaje de 47% y en el 6% de los casos las relaciones son conflictivas.

Relacion con la educación	
Fuerte	12
Moderada	2
Debil	3
Conflictiva	0



El dato más alto de de las relaciones de la familia con la educación se encuentra en fuerte con un 70% y el dato más bajo se encontró en relaciones moderadas con un 12% de la población total.


Relacion con la recreación	
Fuerte	7
Moderada	4
Debil	6
Conflictiva	0



La recreación no tiene gran predominancia entre los resultados de una variable y otra dado que su porcentaje más alto se encontró en fuerte con un 41% seguido de un 35% en débil y un 24% en moderadas y en ninguno de los casos se encontraron relaciones conflictivas.


## FAMILIOGRAMA

Tipo de familia	
Nuclear	8
Monoparental	3
Extensa	4
Ampliada	2
Diada conyugal	0
Simultanea, reconstruida	0



En el análisis según el FAMILIOGRAMA en el 47% de la población hay una predominancia en familias nucleares, seguidas de un 18% de familias monoparentales y en ninguno de los casos se encontraron diadas conyugales o simultaneas, reconstituidas.


Relacion subsistema fraternal	
Fuerte	8
Moderada	8
Debil	0
Conflictiva	1
Distante	0



En las relaciones de subsistemas fraternales hay un predominancia entre los subsistemas fuertes y moderados con un 47% en cada uno de los casos y en el 0% de los casos es conflictiva.




Relacion subsistema parental	
Fuerte	11
Moderada	5
Debil	0
Conflictiva	0
Distante	1




En las relaciones con los subsistemas parentales el porcentaje más alto de los datos se encontró en fuerte con un 65% del porcentaje total y en ninguno de los casos se encontraron subsistemas conflictivos o distantes.

Relación subsistema conyugal	
Fuerte	6
Moderada	4
Débil	1
Conflictiva	2
Distante	1
No aplica	3



En las relaciones conyugales el porcentaje más alto se encontró en las relaciones fuertes con un 35% de la población y los datos más bajos se encontraron en las relaciones débiles y distantes con un 6% en cada uno de los casos.

La familia está en situación de	
Desplazamiento	1
Retorno	0
Reubicación	0
Condición estable	16




Según la condición en la que se encuentra la familia el porcentaje más alto se encontró en condición estable con un 94% de la población general y un 6% en condición desplazada, en el resto de situaciones no se encontró ningún tipo de porcentaje.

## CANTIDAD DE MUJERES SEGÚN INTERVALO DE EDAD

:


0 – 1 año	0
2- 9 años	6
10-12 años	2
13-19 años	9
20-44 años	17
45-64 años	10
65 años en adelante	1



La cantidad de mujeres según el rango de edad se encontró que la gran mayoría de las mujeres son adultas con un 38% de las mujeres entre 20 y 44 años y un 22% en rangos de edades entre 45 y 64 de la población y el menor de los casos en edades 65 años en adelante con un 2% de la población mostrando que la mayor parte de esta población es adulta y en menor porcentaje son niños y adolescentes.

### CANTIDAD DE HOMBRES SEGÚN EL INTERVALO DE EDAD


Edad	
0 – 1 año	2
2- 9 años	4
10-12 años	3
13-19 años	5
20-44 años	10
45-64 años	9
65 años en adelante	2



En los resultados según las edades de los hombres se encontró que el porcentaje mayor de hombres se encuentran en el rango de 20 a 44 años con un 29% de la población en los menores casos en adultos de más 65 años entre 0 y 1 años con un 6% en cada uno de los casos.

### CANTIDAD SEGÚN EL NIVEL DE ESCOLARIDAD


Analfabeta	7
Primaria	18
Secundaria	46
Técnico	2
Universidad	4
Posgrado	1



Los datos según la escolaridad de los individuos en su mayor porcentaje se encontró en secundaria con un 46% de la población y la minoría de los casos se encontró en personas en posgrado con el 1% de la población.

### CANTIDAD SEGÚN LA OCUPACION


Trabajando	26
Buscando trabajo	2
Estudiando	27
Oficios de hogar	11
Rentista	0
Jubilado	1
No Aplica	7
Sin ocupación	6



La cantidad de personas según la ocupación se encuentra estudiando en un 34% de los casos y un 32% de los casos trabajando siendo estos los porcentajes más altos y solo el 1% eran jubilados y en ningunos de los casos son rentistas.

### CANTIDAD DE PERSONAS QUE PARTICIPAN DEL SGSSS

Contributivo	31
Subsidiado	31
Vinculado	14
Particula	0
Otro	0




Los porcentajes de personas que participan que SGSSS en la mayoría de los casos se encuentran en contributivo y subsidiado con un 41% de la población respectivamente y en ninguno de los casos existen personas que tengan sistema de salud particular u otro tipo.



### TIPO DE AFILIACIÓN


COTIZANTE	11
BENEFICIARIO	45
ADICIONAL	0



Según el tipo de afiliación se encontró en máximo porcentaje que el 80% de la población are beneficiaria y en 20% cotizantes y de ninguna manera eran adicionales.

### GRUPO DE ATENCIÓN ESPECIAL

Indígenas	0
Desplazados	0
Otros	0
No aplica	53




El 100% de la población no hace parte de ningún tipo de grupo de atención especial.

## TARJETA FAMILIAR

Tipo de vivienda


Casa o apto	16
Cuarto	0
Improvisada	1



Según el tipo de casa el 94% de los casos se encuentran viven en casa un 6% tiene casa improvisada y en ninguno de los casos viven en un cuarto.

## TENENCIA


Propia	14
Arriendo	1
Otra	2



La gran mayoría de las familias tiene vivienda propia con un 82% de la población y en menor porcentaje viven en arriendo con un 6% de la población.

### CONSUMO DEL AGUA


ACUEDUCTO	17
POZO	0
LLUVIA	0
RIO	0
PILA	0
LAGUNA	0
MANANTIAL	0
TANQUES	0
OTRA	0



El 100% de los casos consumen agua obtenida del acueducto.

### TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA FUENTE


NO	7
SI	10



La gran mayoría de las familia no tratan el agua de la fuente en un 59% de los casos y en un 42% si.

## SERVICIO SANITARIO


NO TIENE SERVICIO SANITARIO	0
LETRINA	0
INODORO SIN CONEXIÓN	2
INODORO CONECTADO A POZO SEPTICO	0
INODORO CONECTADO A ALCANTARILLADO	15



El porcentaje más alto quedó en con un 88% de los casos que tienen inodoro con conexión al alcantarillado y solo un 12% tiene inodoro sin conexión, en el resto de los casos no aplica.

### TIPO DE ALUMBRADO

Vela u otro	0
Kerosene, petróleo, gasolina	0
Eléctrico	17




El 100% de las familias su alumbrado es de tipo eléctrico.



## BASURA


Recogida	17
Contenedor	0
Quemada	0
Tirada	0
Enterrada	0
Otros	0



En el 100% de las familias la basura es recogida

## RECICLAJE DE BASURAS


NO	14
SI	3



En un 82% de la población no reciclan las basuras y solo en un 18% si lo hacen.

### Duermen 3 o más personas


NO	7
SI	10



En la mayoría de los casos duermen más de 3 personas en las habitaciones con un 59% de la población y un 41% no lo hace.

### ILUMINACION ADECUADA


NO	3
SI	14



En la gran mayoría de los hogares hay iluminación adecuada con un 82% de los casos y en un 18% no.

### VENTILACION ADECUADA


NO	4
SI	13



En el 76% de los hogares tiene una ventilación adecuada, mientras que el 24% de estas no.

## ROEDORES


NO	11
SI	6



En la gran mayoría de los hogares no hay presencia de roedores con un 65% de los hogares sin roedores, mientras que en el 35% de estos si los hay.

### ANJEOS EN PUERTAS Y VENTANAS


NO	13
SI	4



En la gran mayoría de los hogares no protegen las ventanas con angeos estando esto en un 76% mientras que en un 24% de los hogares si lo hacen.

### MATERIAL PREDOMINANTE DEL PISO

TIERRA	4
MADERA BURDA	0
CEMENTO	9
BALDOSA	4
ALFOMBRA	0
MARMOL	0




El material predominante en el piso es cemento con un 53% mientras que tierra y baldosa esta en segundo lugar con un 23 y 24% respectivamente, en el resto de los casos no aplica.



### MATERIAL PREDOMINANTE DE PAREDES

VIVIENDA SIN PAREDES	0
ZINC, TELA, CARTON	0
GUADUA, CAÑA, ESTERILLA	0
MADERA BURDA	1
BAHAREQUE	0
TAPIA PISADA	0
BLOQUE, LADRILLO	16




En el 94% de los hogares las paredes están hechas con bloques y ladrillos y el 6% restante de madera dura, en el resto de los casos no aplica.

## NIÑOS DE 0 A 11 MESES

CANTIDAD NIÑOS 0 11 EN CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO


Si	1
No	1



La cantidad de niños en control entre los 0 a 11 mese esta dividió en un 50%

### LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA


Si	1
No	1



La lactancia materna exclusiva está dividida en un 50%

### CANTIDAD NIÑOS CON ALTERACION DEL DESARROLLO


LENGUAJE	
Si	0
No	2
No aplica	15



En el 88% de la población no aplica este ítem, el 12% restante no nacieron con alteraciones biológicas.

## MOTORAS


MOTORA	
Si	0
No	2
No aplica	15



En el 88% de los hogares no aplica este ítem, en el 12% restante de la población no hay niños en esta condición.

## CONDUCTA


CONDUCTA	
Si	0
No	2
No aplica	15



En el 88% de los hogares este ítem de problemas de conducta no aplica y en el 12% restante no presenta problemas de conducta.


### CANTIDAD PROBLEMAS

VISUALES	
Si	0
No	2
No aplica	15



El 88% de la población no aplica para este ítem mientras que el 12% restante no presentan problemas visuales.

AUDITIVOS	
Si	0
No	2
No aplica	15




El 88% de la población no aplica para este ítem mientras que el 12% restante no presenta problemas auditivos.



### CANTIDAD DE NIÑOS VACUNADOS CON ESQUEMA COMPLETO PARA LA EDAD


Si	1
No	1
No aplica	15



En el 88% de la población aplican para este ítem mientras que un 6% no tiene un esquema de vacunación completa y el otro 6% si presentan un esquema completo.

## SEÑALES DE MALTRATO


SI	0
No	2
No aplica	15



El 88% de la población no aplica para este ítem mientras que el 12% restantes no presentan señales de maltrato.

## MORBILIDAD AL NACER


MORBILIDAD AL NACER	
Malformaciones congénitas	0
Otros traumatismos	0
Retardo del crecimiento y dnt fetal	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	0
Tetanos neonatal	0
Onfalitis	0
Ictericia neonatal	0
Trastornos endocrinos y metabólicos	0
Otros trastornos	0
Convulsiones	0
No aplica	2



Para el 100% de los hogares este ítem no aplica.


### NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS

CANTIDAD NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS EN CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO	
Si	2
No	2
No aplica	13




El 76% de la población este ítem no aplica en el resto de la población un 12% de la población si están en control de crecimiento, mientras que el 12% restante no lo está.

CANTIDAD NIÑOS CON ALTERACION DEL DESARROLLO	
Lenguaje	0
Motora	2
Conducta	1



El 67% de la población desarrollo problemas motores, el otro 33% de conducta.


Cantidad problemas	
Visuales	2
Auditivos	1



El 67% de esta población tiene problemas visuales o 33% restantes auditivos.

## SALUD ORAL


Cantidad de niños con caries	
Si	0
No	4



El 100% de esta población no tiene caries.




CEPILLADO	
1 cepillado	1
2 cepillados	3
3 cepillados	0
Más de 4 cepilladas	0
No se cepilla los dientes	0




El 75% de esta población se cepilla tres veces al día el 25% restante lo hace una vez.

CONSULTA ODONTOLÓGICA EN ÚLTIMOS SEIS MESES	
No	3
Si	1




El 75% de esta población no ha hecho consulta odontológica en el último mes y el 25 % restante sí.

CANTIDAD DE NIÑOS VACUNADOS CON ESQUEMA COMPLETO PARA LA EDAD	
Si	1
No	3




El 75 % de esta población no tiene un esquema de vacunación completo, mientras que el 25% restante si lo tiene.

SEÑALES DE MALTRATO	
Si	0
No	4



El 100% de esta población no presenta señales de maltrato.

DESPARACITADO ULTIMO AÑO	
Si	1
No	3




De esta población el 75% no se ha desparasitado en el último año, mientras que el 25% restante si.

## NIÑOS DE 5 A 14 AÑOS

CANTIDAD DE NIÑOS EN CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO


Si	8
No	5



De esta población el 62% no se encuentra en control de desarrollo y crecimiento, mientras que el 38% restante sí.


PROBLEMAS

VISUALES	
Si	3
No	8



El 73% de esta población no tiene problemas visuales y el 27% restante si nos tiene.


AUDITIVOS	
SI	0
No	11



El 100% de esta población no tiene problemas auditivos.




CONDUCTA	
SI	1
No	10



De esta población únicamente el 9% tiene problemas de conductas mientras que el 91% restantes no, 1 de 11


## SALUD ORAL

CANTIDAD NIÑOS CON CARIES	
Si	6
No	6




La cantidad de esta población con caries y son ella está dividida en un 50%

CEPILLADO	
1 CEPILLADO	7
2 CEPILLADO	3
3 CEPILLADO	0
MAS DE CUATRO CEPILLADAS	0
NO SE CEPILLA LOS DIENTES	0




En esta población se cepillan los dientes en un 70% solo una vez al día, mientras que el 30% restante lo hace 2 veces y en el resto de los ítems no se encuentran resultados.

CONSULTA ODONTOLÓGICA EN ÚLTIMOS SEIS MESES	
NO	6
SI	4




El 69% de esta población no ha asistido a consulta odontológica en los últimos 6 meses, mientras que el 40% restante sí.

APLICACIÓN DE FLUOR	
SI	2
No	8



El 80% de esta población no se aplica fluor, mientras que al 20 % restante si lo ha hecho


USO DE SEDA DENTAL	
Si	0
No	10



El 100% de esta población no usa seda dental.

### SEÑALES DE MALTRATO


NO	11
SI	0



El 100% de esta población no presenta señales de maltrato.

### DESPARASITADO ÚLTIMO AÑO

NO	4
SI	7




El 64% de esta población se ha desparasitado en el último año, mientras que el 36% restante no.



## PLANIFICACION FAMILIAR


SI

METODO	
HORMONALES	2
DIU	1
RITMO	1
QUIRURGICO	5
OVULOS, TABLETAS O CREMA VAGINAL	0
CONDON	1
FOLCLORICO	0
OTRO	0




En el 50% de las familias el método de planificación familiar ha sido quirúrgico, el 20% ha sido por hormonas, mientras que condón ritmo y DIU se quedan con 10% cada uno

TIEMPO CON EL METODO	
O A 6 MESES	0
6 A 12 MESES	2
MAS DE DOCE MESES	8



El 80% lleva más de 12 mese con el método usado, el 20% restante entre 6 y 12 meses, en los demás ítems no se encuentran resultados.


ASISTE A CONTROL	
NO	11
SI	4



El 73% de esta población no asiste a control, mientras que el 27% restante si lo hace.

### MOTIVOS PARA NO PLANIFICAR


MOTIVO	
GESTACION	0
SIN COMPAÑERO	5
CREENCIAS RELIGIOSAS	0
RELACIONES SEXUALES OCASIONALES	0
TEMOR A EFECTOS SECUNDARIO	0
OPOSICION DE FAMILIARES O COMPAÑERO	0
DESCONOCIMIENTO	1
ESTERIL O INFERTIL	0
DEJA LA RESPONSABILIDAD A LA PAREJA	0
NO HA TOMADO LA DECISION	0
CONTRAINDICACIONES	0
OTRAS RAZONES	1



En su mayoría, con un 72% no planifica por que no tiene pareja mientras que por efectos de la gestación y otro motivo están repartidos con el 14% cada uno.


### MUJERES DE 10 A 59 AÑOS

CITOLOGIA CERVICO VAGINAL	
CANTIDAD RESULTADO NORMAL	8
CANTIDAD RESULTADO ANORMAL	0
CANTIDAD MUJERES SIN CITOLOGIA	10




En este ítem es resultado más alto se encuentra en cantidad de mujeres sin citología, mientras que el 44% restante se la han hecho y han tenido un resultado normal.

EXAMEN FISICO DE SENO	
CANTIDAD RESULTADO NORMAL	2
CANTIDAD RESULTADO ANORMA	1
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	
Si	2
No	15



El 75% de esta población no se hace examen físico de seno, solo un 10% si lo hace.


TIPO DE VIOLENCIA	
FISICA	1
PSICOLOGICA	0
SEXUAL	0
INSTITUCIONAL O SOCIAL	0
EN LA GESTACION	0



En los casos en los que se presenta violencia en el 100% de los casos es física.

CANTIDAD MUJERES CON ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETO PARA LA EDAD DE 10 A 59 AÑOS

Si	2
No	15




El 88% de esta población no tiene el esquema de vacunación completa y solo un 12% si.




## HOMBRE ENTRE 40 Y 59 AÑOS

EXAMEN DE PROSTATA	
CANTIDAD RESULTADO NORMAL	1
CANTIDAD RESULTADO ANORMAL	0
CANTIDAD HOMBRES SIN EXAMEN DE PROSTATA	6



Solo el 14% de esta población de hombre se ha hecho el examen de próstata, mientras que el 86% restante no lo ha hecho.


PROBLEMAS VISUALES	
NO	5
SI	5



Los problemas visuales se presentan en un 50% de la población.

### GESTACION, PARTO Y POSTPARTO


ACEPTACIÓN DEL EMBARAZO	
Si	0
No	0
No aplica	17



En el 100% de esta población no hay población con esta condición, por tanto para este ítem no aplican las familias estudiadas.

## RIESGO MATERNO


Control prenatal	
Si	0
No	0
No aplica	17



En el 100% de los hogares este ítem no aplica.


## RIESGO MATERNO

Atención del parto	
Si	0
No	0
No aplica	17




Para el 100% de los hogares este ítem no aplica

Valoración nutricional	
Si	0
No	0
No aplica	17



Para el 100% de los casos este ítem no aplica.


Carnet control prenatal	
Si	0
No	0
No aplica	17



Para el 100% de los hogares este ítem no aplica.

## CONTROL PRENATAL TRIMESTRAL


Primer trimestre	
Si	0
No	0
No aplica	17



Para el 100% de los hogares, este ítem no aplica.




Segundo trimestre	
Si	0
No	0
No aplica	17




para el 100% de esta población este ítem no aplica.

Tercer trimestre	
Si	0
No	0
No aplica	17




Para el 100% de los hogares este ítem no aplica.

SEROLOGÍA	
Si	0
No	0
No aplica	17




Para el 100% de esta población este ítem no aplica.

CONTROL ODONTOLÓGICO	
Si	0
No	0
No aplica	17



Para el 100% de esta población este ítem no aplica.


VACUNACIÓN EN LA GESTACIÓN	
Si	0
No	0
No aplica	17



Para el 100% de las familias este ítem no aplica.


## HABITOS

Suplementación con hierro y ácido fólico	
Si	0
No	0
No aplica	17




Para el 100% de las familias este ítem no aplica.

Sedentarismo	
Si	0
No	0
No aplica	17



Para el 100% de las familias este ítem no aplica.


Fuma	
Si	0
No	0
No aplica	17



Para el 100% de las familias este ítem no aplica.




Consumo de bebidas alcohólicas	
Si	0
No	0
No aplica	17




Para el 100% de las familias este ítem no aplica.

Parto	
Si	0
No	0
No aplica	17



Para el 100% de las familias este ítem no aplica.


Postparto	
Si	0
No	0
No aplica	17



Para el 100% de las familias este ítem no aplica.


## MORBILIDAD

Gestación	
Si	0
No	0
No aplica	17




Para el 100% de las familias este ítem no aplica.

Parto	
Si	0
No	0
No aplica	17



Para el 100% de las familias este ítem no aplica.


Postparto	
Si	0
No	0
No aplica	17



Para el 100% de las familias este ítem no aplica.


### ADULTO MAYOR (HOMBRES Y MUJERES DE 60 AÑOS Y MAS)

Valoración nutricional	
Bajo peso	2
Normal	1
Obesidad	0
Sobrepeso	1
Obesidad critica	0



En esta población el 50% están en un peso bajo, mientras que las personas con un peso normal y en sobrepeso, están en un 25% cada uno.


Citología cervico vaginal	
Cantidad de resultados normales	3
Cantidad de resultados anormales	2
Cantidad de mujeres sin citología	0



En el 60% de los casos de estas personas tuvieron un resultado normal, mientras que el 40% restante fueron anormales.




Examen de próstata	
Cantidad de resultados normales	1
Cantidad de resultados anormales	1
Cantidad de hombres sin examen de próstata	2




En el 50% de los casos de esta población no se han hecho los exámenes de próstata y en los resultados siguientes dicen que un 25% de ellos que han tenido un buen resultado, siendo esto lo contrario del primer movimiento.

Actividad recreativa periódica	
Si	1
No	3




En el 75% de esta población no tiene vida recreativa activa y solo un 15% si.

Enfermedad crónica	
Hipertensión	2
Diabetes	0
Enfermedades coronarias	0
Enfermedades gastrointestinales	0
Otros	2



Entre las enfermedades crónicas se encuentra dividido entre el 50% en hipertensión y en el 50% otras enfermedades.


Control de enfermedades crónicas	
Si	1
No	3



El 75% de esta población no tiene control de sus enfermedades crónicas y solo el 25% restante si lo hace.

## MORBILIDAD


ENFERMEDADES CRONICAS	
HIPERTENSION	4
DIABETES	0
ENFERMEDADES CORONARIAS	0
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES	0
CANCER	0
OTROS	1



En el 80% de los casos la morbilidad se dan en un 80% por hipertensión y en un 25% han sido por otras causa.

## FACTORES PROTECTORES DE LA FAMILIA


FORMAS DE CORREGIR A MENORES DE 12 AÑOS	
DIALOGO	0
SANCION O SUPRESION	4
CASTIGO VERBAL	4
CASTIGO FISICO	1
OTROS	0
NO APLICA	0



En un 45% y un 44% de la población se encontró que se sancionan por medio de supresión y verbalmente respectivamente.

### HABITOS DE LA FAMILIA


CANTIDAD DE PERSONAS CON TABAQUISMO	4
CANTIDAD DE PERSONAS CON ALCOHOLISMO	3
CANTIDAD DE PERSONAS QUE CONSUMEN SUSTANCIAS TRANQUILIZANTES	2
CANTIDAD DE PERSONAS QUE CONSUMEN SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	1



En este ítem el porcentaje más alto se ubico con un 30% de la población en alcoholismo, un 40% en tabaquismo y en el caso más bajo en consumo de drogas psicoactivas.

## RELACIONES CORDIALES Y RESPETUOSAS

NO	2
SI	15




Un 88% de las familias tienen relaciones sociables y tratables buenas con respecto al 12% restante que no.



## MORTALIDAD

CAUSAS DE LA MUERTE	
Enfermedad	0
Accidente	0
Otro	0
No aplica	17



En el 100% de la población no hay morbilidad reciente.

## **CONCLUSIONES**

## **REFERENCIAS**

- Diagnóstico y desarrollo comunitario. Funlibre. 2004
- Alarcón A., Miranda G., Palacios N., DIAGNÓSTICO COMUNITARIO EN SALUD. Asentamiento Lagos de Occidente. Popayán. 2005. Disponible en internet en:  
<http://www.facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/junio/DIAGNOSTICO%20COMUNITARIO%20EN%20SALUD.pdf> 11/11/2011 16:32